

İnatlı Tarlı: (Baskı veya danga ile ay yıl olarak)
Son kullanma tarihi: (Ay ve yıl olarak)
Şeyr numarası: (danga)
Ruhisatname tarihi ve numarası:

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

| Bitki Adı | Zararlı Organizma Adı | Uygulama Dozu Ve Dönemi | Son Uygulama İle Hasat Arasındaki Süre |
|------------|---|--------------------------------|--|
| Panuk | Panuk yapraklarda (<i>Spodoptera littoralis</i>) larva | 35 ml/da | 14 gün |
| Biber | Panuk yapraklarda (<i>Spodoptera littoralis</i>) larva | 35 ml/da | 3 gün |
| Mısır | Panuk çizgili yapraklarda (<i>Spodoptera exigua</i>) larva | 40 ml/da | 14 gün |
| Armut | Armut psilidi (<i>Cacopsylla pyri</i>) | 50 ml/100 l su mlnlf.ergin | 14 gün |
| Ampelstüğü | Ampelstüğü psilidi (<i>Agronoseca pistaciae</i>) | 100 ml/100 l su mlnlf.ergin | 14 gün |

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakinden karışım depoya ilave edilir. Karıştırılmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işleminde devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

KALIBRASİYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulanmanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

19 Temmuz 2018

KAHİRİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Dr. Nesrin AKIR ARICAN
Daire Başkanı V.



CAZMA



Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu 15 İnsektisit (Böcek İlacı)

150 g/l Teftubenzuron

Önce etiketini okuyunuz.

Evide kullanmayınız.

Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.

Bitki koruma ürünü uygulamaya başlamadan önce sigara içmeyiniz, sigara kullanmayınız.

Bitki koruma ürünü uygulandıktan sonra 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI

KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajın 1/4'ün kadar temiz su koyarak içice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulamaya tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 kez tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Mide-bağırsak sisteminde tahriş, mide bulantısı, kusma, ishal gözlemlenir.

ILIK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Soluması halinde maruz kalan kişiyi ortamdaki uzaklaştırıp, temiz havaya çıkarmak. Gerekliyse suni teneffüs yaptırın. Tıbbi yardım alın. Deri ile temas halinde kirlenmiş kıyafetleri çıkarın. Temas etmiş bölgeleri bol miktarda su ve sabun ile yıkayın ve kurudurun, tahriş olursunsa derhal tıbbi yardım alın.

Göz ile temas halinde maruz kalan gözü, göz kapakları açık olacak şekilde ve göz kapaklarını göz yuvarından mümkün olduğunca uzaklaştırarak, bol su ile yıkayın. Varsa ve kolayca çıkabiliyorsa kontak lensleri çıkarın ve yıkamayı sürdürün. Tahriş olursunsa tıbbi yardım alın.

Yutulması halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak bu ürünüün GBF'ni gösteriniz ve tıbbi yardım alın. Maruz kalan kişinin nefes alıp almadığını kontrol edin. Hastayı dinlendirin ve vücut ısısını korumasını sağlayın. Baygın olan kişiyi ağız yoluyla hiçbir şey vermeyin. Tıbbi olarak önerilmedikçe kusturmaya çalışmayın. Doktorla veya zehir kontrol merkezine başvurunuz.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANISMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Net miktarı: (kg veya l)
Azami perakende satış fiyatı

İÇİNDEKİLER:
Teftubenzuron

ZARARLILIK İŞARETİ:



UYARI KELİMESİ: DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ:

H411-Suçlu ortama uzun süre kalıcı, toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P273-Çevreye verilmemesinden kaçın.

P280-Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/üz koruyucu kullanın.

P501-İçerdiği ve kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH401-İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

SUNSET KİMYA TİC. A.Ş.
ALT İML. PAZ. ve TİC. A.Ş.
Hacı Sabit Paşa Bulvarı, 11. Sanayi Bölgesi, 06100
Yüreğir, Adana
Tel: 0322 384 711 - 72 Fax: 0322 384 51 73
YÜREĞİR V.D. 784 028 7284

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA SEKİ:

Pannukta pannuk yapraklarından karşı 10- 15 adında bir bitki olmak üzere toplam 25 bitkinin yaprak, tırnak, çiçek ve kozalları kontrol edilir. Bitki başına 0.5 larva veya 25 bittide 2 yumurtaya paketi veya 2 yeni açılmış yumurtaya paketi görüldüğünde uygulamaya karar verilir.

Armut pisliliğine karşı kışlayan döl erginlerin bıraktığı yumurtaların hemen hemen tamamının açılıp ikinci ve üçüncü dönem nimflerin görülmeye başladığı, sürgünlerin %15' ten fazlasında bulasına görülmeye başladığı, tahlımı madde akıntısı başladığı ve doğal dışmanların fazla bulunmadığı zamanda bir uygulamaya yeterli olabilir.

Biberde pannuk yapraklıdıruduna karşı köşgenler yönünde yürüterek, 100 bittide 1- 2 yeni açılmış yumurtaya paketi veya 4-5 larva görüldüğünde uygulama yapılır.

Antepfıstığı pılliliğine karşı haftalık olarak 100 bilesik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin paraziotti çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapıışkan tabaka(tumajın) olmadan önce uygulamaya yapılmalıdır.

Mısırdada pannuk çizgi yapraklıdıruduna karşı karşı tarlayı temsil edecek şekilde 5 nokta sıra üzerinde ki yan yana 5'er bitti olmak üzere toplam 25 bitti kontrol edilerek larvalar sayılır. Uygulama ortalama 2 larva/bitti olduğunda yapılır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Cazma adlı bitti koruma ürünü, etki mekanizmasına göre, Grup 15 olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitti koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **Cazma'n**ın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmamız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 15 haric) bitti koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARŞI BİLİRLİK DURUMU:

Dithianon, Alphacypermethrin, Fenbutatin oxide, Tebufenpyrad ترکیpli bitti koruma ürünleri ile karşımlararak kullanılabilir. Ancak karışım yapılmadan önce ön karışım yapılması önerilir.

19 Temmuz 2018

CİDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



CAZMA

Süspansiyon Konsantre (SC)

Gruplu 15 Insektisit (Böcek İlacı)

150 g/l Teflubenzuron

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanılmayın.
- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmayın.
- Doğal su kaynaklarına bulaştırmayın.
- Boş ambalajları ezerek veya toprağa gömerek imha ediniz, başka amaçlarla kullanılmayın.
- Uygulamalar yağsız ve rüzgarsız günlerde günün sıcak olmayan serin ve saklı zamanlarında yapılmalıdır.
- Tavsiye edilen dozlarda ve bitkilerde kullanıldığında fitotoksik değildir.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlar altında kendi ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orjinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vakti olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETTİÇİ FİRMA:

SUNSET KİMYA TARIM ÜRÜN VE ALET. İML. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Toros Cad. No:11 Sancanlı/ADANA
Tel:0322 3945171/72 Fax: 0322 3945173

SUNSET KİMYA TARIM ÜRÜNLERİ

ve ALET. İML. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi
Toros Cad. No:11 Sancanlı/ADANA
Tel: 0322 3945171/72 Fax: 0322 394 51 73
ÜRETTİÇİ FİRMA: SUNSET KİMYA TARIM ÜRÜNLERİ