

İmal tarihi: (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)  
Son kullanma tarihi: (Ay ve yıl olarak)  
Şarj numarası: (Damga)  
Ruhsatname tarihi ve numarası:28.05.2015/10262

#### KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Bağ *	Kurşuni küf ( <i>Botrytis cinerea</i> )	50 g/100 L su	7 gün
Domates	Kurşuni küf ( <i>Botrytis cinerea</i> )	60 g/100 L su	7 gün
Biber (Sera)	Kurşuni küf ( <i>Botrytis cinerea</i> )	60 g/100 L su	7 gün
Hıyar (Sera)	Kurşuni küf ( <i>Botrytis cinerea</i> )	60 g/100 L su	7 gün
Kornişon (sera)	Kurşuni küf ( <i>Botrytis cinerea</i> )	60 g/100 L su	7 gün
Kiraz	Çiçek monilyası ( <i>Sclerotinia laxa</i> )	40 g/100 L su	7 gün
Çilek	Kurşuni küf ( <i>Botrytis cinerea</i> )	60 g/100 L su	7 gün
Patıcan (Sera)	Kurşuni küf ( <i>Botrytis cinerea</i> )	60 g/100 L su	7 gün

\*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırılmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan ilacı aynı gün içinde kullanınız.

#### KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

#### UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoyu temiz doldurduktan sonra karıştırıcısı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşalmayınız.



# SKYPE 62,5 WG

Suda Dağılılabilen Granül (WG)

GRUBU	D1:9	E2:12	FUNGİSİT (Mantar İlacı)

%37,5 Cyprodinil + %25 Fludioxonil

Önce etiketi okuyunuz.

Evde kullanmayınız.

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.

Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya ilaç kuruduktan sonra insan ve hayvan girebilir.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

#### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

#### İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

**Göz:** Temas halinde 15–20 dakika göz açıkken bol su ile yıkayın. Rahatsızlık devam ederse doktora başvurulmalıdır.

**Cilt:** Temas halinde elbiselerini çıkarın. İlaç değen vücut kısımlarını 15–20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Rahatsızlık devam ederse doktora başvurulmalıdır.

**Yutma:** Hastayı ve ilaç ambalajını derhal doktora gösteriniz. Ağız su ile çalkalayın. Bilinci kapalı hastaya ağızdan hiçbir şey vermeyin ve kusturmaya çalışmayın.

**Soluma:** Etkilenen kişi temiz havaya taşınmalıdır. Nefes almakta güçlük çekiyorsa suni teneffüs yaptırılır. Rahatsızlık devam ederse doktora başvurulmalıdır.

#### ANTİDOTU ve TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

© SUNSET KİMYA TARIM ÜRÜNLERİ VE ALT. İML. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş. firmasının tescilli markasıdır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Net miktarı: (kg veya l)  
Azami perakende satış fiyatı:

#### İÇİNDEKİLER:

Cyprodinil, Fludioxonil

#### ZARARLILIK İŞARETİ:



DİKKAT

#### ZARARLILIK İFADELERİ:

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

#### ÖNLEM İFADELER:

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/üz koruyucu kullanın.

P501 İçeriği ve kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

SUNSET KİMYA TARIM ÜRÜNLERİ  
VE ALETLERİ İMALAT PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.  
Organize San. Böl. Müd. Bölgesi, 1. Cd  
FNC Tarım No:5 Başkent, Ankara  
Bor V.D.: 704 02 78 00 00  
Mersis No: 07820010000000000000

SİNEM DÜZÜMÜ  
ÜRÜN MÜDÜRÜ

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

**Bağ Kurşuni küf:** 1. Uygulamaya üzümün olgunlaşma başlangıcından hemen önce başlanmalı, 21 gün sonra 2. İlaçlama yapılmalıdır. Son uygulama ile hasat arasındaki süreye dikkat edilmelidir.

**Domateste Kurşuni küf:** Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde veya bitkiler çiçeklenme devresinde iken başlanmalıdır. Uygulamalar 10 gün arayla 2-3 uygulama yapılır.

**Biber (Sera) Kurşuni küf:** Uygulamalar bitkiler üzerinde ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanmalıdır.

**Hıyar (Sera), Kornişon (sera) Kurşuni küf:** Uygulamaya hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde başlanır, 10-12 gün aralıklarla 2-3 uygulama yapılır.

**Kirazda Sert çekirdeklielerde çiçek monilyası:** 1.uygulama çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte), 2.uygulama; tam çiçeklenme döneminde (%90-100 çiçekte) yapılır.

**Çilek-Kurşuni küf:** 1. uygulama: İlk çiçeklerin %10 'u açtığı dönemde, 2. uygulama Çiçeklerin %50 'si açtığı dönemde, 3. İlaçlama: İlk yeşil meyvelerin görüldüğü dönemde yapılmalıdır.

**Patlıcan (Sera) Kurşuni küf:** Uygulamaya hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde başlanır, 10-12 gün aralıklarla 2-3 uygulama yapılır.

#### DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

**SKYPE® 62,5 WG** adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre, Grup D1:9; E2:12 olarak sınıflandırılmış bir fungisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **SKYPE® 62,5 WG**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup D1:9; E2:12) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

#### KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Uygulamadan önce kullanıcı sorumluluğunda bir karışabilirlik testi uygulanmalıdır.



## SKYPE 62,5 WG

Suda Dağılabilen Granül (WG)

GRUBU	D1:9	E2:12	FUNGİSİT (Mantar İlacı)
-------	------	-------	-------------------------

%37,5 Cyprodinil + %25 Fludioxonil

#### KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Anılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

Balıklara zehirlidir. Yer altı ve yer üstü sularına bulaştırmayınız.

Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.

Boş ilaç ambalajını herhangi bir gaye için kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.

#### DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

#### FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

#### RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

**SUNSET KİMYA TARIM ÜRÜNLERİ**

**VE ALT. İML. PAZ.SAN. VE TİC. A.Ş.**

Organize Sanayi Bölgesi Mah. 2 B Nolu

Yol Cad. FNC Tarım Blok No:6 Bor/Niğde

Tel: (0388) 999 16 06

Fax: (0388) 999 16 19

#### ÜRETİCİ FİRMA:

**HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.**

Gebze OSB Mahallesi 700. Sk. No: 711/1

41400 Gebze / KOCAELİ

Tel: (0262) 751 14 12

Fax: (0262) 751 14 22



SUNSET KİMYA TARIM ÜRÜNLERİ  
VE ALETLERİ İMALAT PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.  
Organize San. Böl. Mah. 2 B Nolu  
FNC Tarım Blok No:6 Bor/Niğde  
Bor V.D.: 71111/1  
Mersis No: 0744007865

JINEM BURCU  
ÜRÜN MÜDÜRÜ

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN  
Başkan



13 Aralık 2021

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.