

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Bağda Küllemesi:

1. uygulama : Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde,
2. uygulama : Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının olduğu dönemde,
3. uygulama : Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde,
4. ve diğer uygulamalar : Üçüncü uygulamadan sonra kullanılan ürünün etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

Tütünde Küllemesi: Uygulama yaprağın alt ve üst yüzeyinde ince bir film tabakası oluşturacak şekilde yapılmalıdır. İlk külleme lekeleri görülür görülmez uygulamaya başlanır. Tek uygulama yeterli olabilir. Epidemi devam ederse 2. ve 3. Uygulama 7-10 gün ara ile yenilenir.

Patlıcangillerde Külleme (Domates(Sera)) : Uygulamalar serada ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılmalıdır.

Gül küllemesi: Yaprak tomurcuk oluşumu başladığında ilk uygulama yapılmalıdır. Uygulama sabah serinliğinde, rüzgarsız ve yağışsız havalarda yapılmalı ve bitkinin tüm yüzeyine uygulanmalıdır. Kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi ve hastalığın seyrine göre uygulamalar tekrarlanabilir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

FLEKSÜR 50 EW, adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre, Grup G1:3 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **FLEKSÜR 50 EW**, yerine takip eden sezonda farklı etki mekanizmasına sahip(Grup G1:3 harici)bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

FLEKSÜR 50 EW, bakır oksiklorür, propineb, cynoxanil + mancozeb etkili maddeleri içeren fungusitler ve cyflutrin etkili maddesini içeren insektisitlerle karıştırılabilir. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.



FLEKSÜR 50 EW

SUDA YAĞ EMÜLSİYON(EW)

GRUP	G1:3	FUNGİSİT (Mantar İlacı)
------	------	-------------------------

50 g/l Triadimenol

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ ve İMALATÇI FİRMA:

SUNSET KİMYA TARIM ÜRÜNLERİ VE ALETLERİ İML. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Toros Cad. No:11 Sarıçam/ADANA
Tel:0322 3945171/72 Fax: 0322 3945173

SUNSET KİMYA TARIM ÜRÜNLERİ
İM. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
ADANA HACI SABANCI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
TOROS CAD. NO:11 SARIÇAM/ADANA
TEL: 0322 3945171-72 FAX: 0322 3945173
YJREGİN D 784 028 7284

29 Eylül 2017

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

