

İmal Tarihi: (Baskı veya damga ile ay yıl olarak)
Son kullanma tarihi: (Ay ve yıl olarak)
Şarj numarası: (damga)
Ruhsatname tarihi ve numarası: 20.01.2015/10049

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Uygulama zamanı
BUĞDAY	Tilkikuyruğu (<i>Alopecurus myosuroides</i>)	80 ml/da	Kardeşlenme dönemi
	Kısır yabancı yulaf (<i>Avena sterilis</i>)	80 ml/da	Kardeşlenme dönemi
	Kısa başaklı kuşyemi (<i>Phalaris brachystachys</i>)	100 ml/da	Kardeşlenme başlangıcı
	Küçük başaklı kuşyemi (<i>Phalaris minor</i>)	100 ml/da	Kardeşlenme başlangıcı
ARPA	Tilkikuyruğu (<i>Alopecurus myosuroides</i>)	80 ml/da	Kardeşlenme dönemi
	Kısır yabancı yulaf (<i>Avena sterilis</i>)	80 ml/da	Kardeşlenme dönemi
	Kısa başaklı kuşyemi (<i>Phalaris brachystachys</i>)	100 ml/da	Kardeşlenme başlangıcı

TERSANE'nin kulanma dozları içinde tavsiye edildiği kültür bitkilerine zararlı etkisi yoktur. Dar yapraklı yabancı otlarda Acetyl CoA carboxylase (ACCCase)'nin baskısı ile yağ asiti sentezi baskı altında tutulur.

TERSANE, fop grubuna dahil selektif ve sistemik bir ilaçtır.Etki ettiği dar yapraklı yabancı otlara yapraklar vasıtası ile alınarak kök ve rizomlara taşınır.

TERSANE yaprak ve gövdeden nüfus eder. 4-10 gün içinde yapraklarda kloroz ve nekrotik lekeler görülür. Hava şartlarına bağlı olarak bitki 15-30 gün içinde ölür. Bitkilerin gelişmesi için uygun olan optimum iklim şartları ilacın etkisini artırır. Kuru ve soğuk şartlar etkisini azaltır. Uygulamadan 1-3 saat sonraki yağışlardan etkilenmez.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan Bitki Koruma Ürünü önce ayrı bir kaptan sonra su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakinden ilaç su depoya ilave edilir. Karıştırıyaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının karıştırıcıyı yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

TERSANE adlı bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre grupA,1 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir.Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için **TERSANE**'nin aynı üretim sezonu içinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda farklı etki mekanizmasına sahip (GrupA,1harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez.



SUNSET TERSANE

Emülsiyon, Suda Yağ (EW)

GRUBU	A,1	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
-------	-----	-----------------------------

69 g/L Fenoxaprop-p-ethyl + 34,5 g/L Cloquintocet-mexyl (safener)

Önce etiketi okuyunuz.

Evede kullanmayınız.

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.

Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMAMIŞTIR.
KESİNLİKLE YASAKTIR.**

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. bu işlemi üç sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ: :

Solunması halinde maruz kalan kişiyi ortamdaki uzaklaştırıp, temiz havaya çıkarın. Nefes alamıyorsa ambulans çağırın ve mümkünse suni teneffüs yaptırın. Derhal tıbbi yardım alın.

Deri ile teması halinde kirli kıyafetleri çıkarın. Temas etmiş bölgeleri bol miktarda su ile yıkayın. Sonrasında bol su ve sabun ile yıkayın ve kurulaşın, tahriş oluşursa derhal tıbbi yardım alın.

Göz ile teması halinde maruz kalan gözü, göz kapakları açık olacak şekilde ve göz kapaklarını göz yuvarından mümkün olduğunca uzaklaştırarak, en az 15 dakika süreyle bol su ile yıkayın. Varsa ve kolayca çıkabiliyorsa kontak lensleri çıkarın ve yıkamayı sürdürün. Tahriş oluşursa tıbbi yardım alın.

Yutulması halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak bu ürünün GBF'nu gösteriniz ve tıbbi yardım alın. Tıbbi olarak önerilmedikçe kusturmaya çalışmayın. Hasta baygın değilse ağzını bol miktarda su ile çalkalattın ve bol miktarda su içirin. Genel durum değerlendirilmesi yapıp, belirtilere göre tedavi uygulayın.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ: :

Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Net miktarı: (kg veya l)
Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER:

Fenoxaprop-p-ethyl ve Cloquintocet-mexyl

ZARARLILIK İŞARETİ:



UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ:

H317-Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H304-Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
H336-Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
H411-Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P260-Sisini, spreyini solumayın.
P264-Elleçlemeden sonra su ile iyice yıkayın.
P202-Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmeden elleçlemeyin.
P271-Sadece dışarda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.
P273-Çevreye verilmesinden kaçının
P280-Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P501-İçeriği ve kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.
EUH401-İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Anlara zehirlidir. Ürünün çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.
- Bitki koruma ürünü kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
- Rüzgârlı havalarda uygulama yapmayınız.
- Tıkanmış adaptörleri ağızınızla üfleyerek açmayınız. Fırça ile temizleyiniz.
- Bitki koruma ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

SUNSET KİMYA TARIM ÜRÜNLERİ
VE ALT.İML.PAZ.SAN. VE TİC.A.Ş.


Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 2 B Nolu Yol Cad. FNC Tarım
Blok No:6 Bor/NİĞDE Tel: (0 388) 999 16 06 Fax: (0 388) 999 16 19

ÜRETİCİ FİRMA:

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

Gebze OSB Mahallesi 700.Sok.No:711/1 41400 Gebze/KOCAELİ
Tel: (0 262) 751 14 12 (7 hat) Fax: (0 262) 751 14 22

SELAMİ YILDIZ
GENEL MÜDÜR



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

02 Eylül 2021